


كيف تعتني بطفلك المصاب بالتهاب البربخ

ستقدم لك هذه النشرة معلومات عن أسباب التهاب البربخ وأعراضه وتشخيصه وعلاجه ونصائح للرعاية المنزلية.



ما هو التهاب البربخ؟

يتركب البربخ من أنبوب صغير يقع أعلى الخصية وفي الجزء الخلفي منها. وكيس الصفن هو كيس من الجلد توجد به الخصيتين. التهاب البربخ هو إصابة هذا الأنبوب (البربخ) بالعدوى التي يمكنها التسبب في تورم كيس الصفن وحدوث ألم به.

ما هي أعراض التهاب البربخ؟

- الألم المفاجئ أو التدريجي في إحدى الخصيتين أو كليهما.
- تورم كيس الصفن أو الخصيتين.
- احمرار كيس الصفن.
- الحمى.
- الشعور بحرقة عند التبول.

كيف يُشخص التهاب البربخ؟

سيطرح الطبيب عليك بضعة أسئلة حول صحة طفلك وسيفحصه. وسيقرر طبيبك ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الفحوصات أو اختبارات الدم. وقد تشمل بعض الفحوصات ما يلي:

- اختبار البول.
- اختبار الدم.
- الفحص بالموجات فوق الصوتية - غير مطلوب لجميع الحالات.

كيف يُعالج التهاب البربخ؟

يعتمد العلاج على سبب حالة طفلك، وعادةً ما يتضمن العلاج إعطاء المضادات الحيوية وأدوية تسكين الألم لعلاج العدوى. وهناك إجراءات أخرى يمكنها المساعدة أيضًا، مثل:

- الراحة.
- رفع كيس الصفن. يمكن إجراء هذا بواسطة جهاز دعم الصفن أو بوضع منشفة تحت كيسه الصفني لرفعه ببساطة.
- وضع كيس من الجل البارد، أو كيس من الثلج، أو كيس من الخضروات المجمدة على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة كل 2-4 ساعات.

نصائح للرعاية المنزلية

- إذا أُعطي طفلك مضادات حيوية، تأكد أنه يأخذ دورة العلاج بالكامل حسب التوجيهات، حتى إذا شعر بتحسن خلال بضعة أيام.
- إذا نصح طبيبك بإعطاء أدوية لتسكين الألم، يمكنك إعطاء:
 - باراسيتامول (أي علامة تجارية) أو ايبوبروفين (أي علامة تجارية).
 - اتباع النصائح الواردة على عبوة الدواء بشأن الجرعة الصحيحة لطفلك.
 - لا تعطي طفلك أسبرين لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.
- إذا أُعطي طفلك جهاز دعم الصفن، فاجعله يستخدمه حسب التعليمات.
- ضع ثلجًا ملفوفًا في منشفة رقيقة على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة كل 2-4 ساعات لتقليل التورم.
- تأكد من حضور جميع مواعيد المتابعة في العيادة حسب التعليمات.

متى ينبغي أن أسعى للحصول على المشورة الطبية؟

اسع للحصول على المشورة الطبية إذا كان طفلك:

- لم يتحسن بعد 48 ساعة من بدء العلاج
- يعاني من أعراض جديدة أو تزداد الأعراض سوءاً

متى يجب الذهاب إلى قسم الطوارئ؟

اذهب إلى قسم الطوارئ إذا:

كان طفلك يعاني من ألم شديد مفاجئ في منطقة كيس الصفن.